



IDENTIDADE DO INDICADOR

TÍTULO

CUSTO PRÓPRIO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO (ESPECÍFICO)

SIGLA	UNIDADE DE MEDIDA	REVISÃO
CPMME	Real/t	B (13.12.12)

DEFINIÇÃO

É o custo dos materiais necessários para manter o valor e as condições de produção da planta, utilizados tanto na manutenção de rotina quanto de parada geral.

OBJETIVO

Acompanhar a evolução do custo total dos materiais utilizados nas atividades de manutenção e conservação das unidades de produção.

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$\text{CPMTE} = \frac{\text{CPTM}}{\text{Produção bruta}}$$

Em que

$$\text{CPTM} = \text{CPMR} + \text{CPMP}$$

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

CPPM - Custo Próprio Total de Materiais de Manutenção utilizados no período, em reais.

CPMR - Custo Próprio Total de Materiais de Manutenção de Rotina no período, em reais.

CPMP - Custo Próprio Total de Materiais de Manutenção em Paradas no período, em reais.

Produção bruta – Quantidade de celulose produzida no período, em tsa, ou a quantidade de papel enrolada nas máquinas de papel, cartão ou revestidora no período, em toneladas.

Notas:

1. Nas fábricas de papel, tomar a somatória das quantidades brutas de cada um dos tipos de papel produzido.

2. Nas fábricas integradas, somar as quantidades de celulose e de papel produzidas.

Atenção: A descrição dos parâmetros está apresentada no Anexo do ID-MT-10.

ANÁLISE

Comparação com a meta estabelecida para o período, com valores históricos e com referenciais de excelência (*benchmarks*).

Valores menores indicam resultados melhores, mas a análise dos indicadores de custo deve ser feita juntamente com os demais resultados da manutenção, como disponibilidade, confiabilidade, segurança e preservação dos ativos, cuidando para que exista equilíbrio entre eles.

Nas comparações, deve-se levar em conta o porte e as características das instalações, o tipo de produto e se a fábrica é integrada ou não.

REFERENCIAIS DE COMPARAÇÃO (ver nota 2)

OBSERVAÇÕES

- O indicador deve ser apresentado com duas casas decimais.

- Este indicador pode ser calculado separadamente para cada especialidade (mecânica, elétrica, etc.).

- Para o cálculo do indicador, devem ser considerados todos os ativos que fazem parte da unidade fabril, ainda que sejam de propriedade de terceiros, estejam em área não contígua à fábrica ou que estejam desativados, mas tenham suas atividades de preservação sob responsabilidade da fábrica.

- Os materiais fornecidos por terceiros, como parte dos serviços contratados, não devem ser incluídos.

- A inclusão ou não dos valores deve ser determinada pela data do gasto e não pela data do desembolso. Assim, mesmo que o pagamento de um serviço de parada ocorra no ano seguinte, o gasto deverá ser computado no ano da parada.

- Nesta métrica não cabe distinção sobre a qualidade do produto.

RESPONSÁVEL

Dórian L. Bachmann

NOTAS:


1 - Cópia atualizada deste documento pode ser obtida por *download* no site da Bachmann & Associados (www.bachmann.com.br).

2 - A Bachmann & Associados conduz um programa de levantamentos de *benchmarks*. Consulte-nos para informações.

3 - A padronização deste indicador foi feita com a colaboração da Comissão Técnica de Manutenção da ABTCP. A revisão B, ou posteriores, é de exclusiva responsabilidade da Bachmann & Associados.

4 - Para sugestões ou esclarecimentos, contatar indicadorescp@bachmann.com.br ou 41 3324-5336.

Direitos reservados:



Não está previamente autorizada a reprodução, cópia ou transcrição parcial ou total, em qualquer meio, para fins comerciais ou de recebimento de vantagens diretas ou indiretas, sem a prévia autorização por escrito de Bachmann & Associados.

Este trabalho está licenciado sob a Licença Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil da Creative Commons. Para ver uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br>.